



PROGETTO LIFE RI.CO.PR.I

Azione C.5: Applicazione dei piani di pascolamento

Pietrapertosa 17 maggio 2012





Azione C.5: Applicazione dei piani di pascolamento

CAUSA-EFFETTO PASCOLAMENTO IRRAZIONALE

Quasi sempre l'irrazionale pascolamento è dovuto:

- ad un eccesso di pressione in termini di **n° di UBA** per unità di superficie
- ad una durata eccessiva del periodo (**turno**) di pascolamento su una data superficie
- a fenomeni di sovra-pascolamento in **aree preferenziali**.

Gli **effetti diretti** dell'impatto si registrano tramite la crescita dei seguenti indicatori:

- superficie nuda (assenza di cotico erboso) (mq);
- indice di copertura (% di superficie) di specie nitrofile (annuali e biennali)
- invasive, arbustive e sinantropiche (annuali e poliennali);
- riduzione delle produzioni zootecniche (incrementi ponderali in kg e latte in lt).



Azione C.5: Applicazione dei piani di pascolamento

UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Recintare i siti sottoposti ad erosione, con particolare riferimento ai versanti identificati in azione C3 e C7





Azione C.5: Applicazione dei piani di pascolamento

MODALITÀ DI INTERVENTO

Recintare i siti sottoposti ad erosione, con particolare riferimento ai versanti identificati in **azione C3 e C7**

- Rete a maglia rettangolare h= 150 cm
- Pali di castagno



Azione C.5: Applicazione dei piani di pascolamento

MODALITÀ DI INTERVENTO

Recinzioni mobili

